THE PRODUCTS, IDEAS AND DEALS YOU NEED TO BE YOUR BEST.

10/31_{(±)**}





14.4 VOLT CORDLESS RATCHET KIT & SOFT GRIP RATCHET



携帯できるツールを持って行っても、 現場で使い物にならなければ意味がありません。

- ●350rpmから40N·mをアウトプット。
- ●最大受け止めトルク210N·m(ハンドル部およびラチェットハウジング)。
- ●ハンドル部のバッテリー残量ランプにより、バッテリー交換時期の判断が可能。
- ●大きな切替スイッチはグローブをしても簡単に操作が可能。







Snapen (税込)



FLEXIBLE BASE LIGHT

マグネティック LED ワークライト





- ●375ルーメンの明るさを実現する6個の高輝度LED
- ●強力な磁気旋回台は、確実に任意のスチール面に固定可能。
- ●ボールジョイントベースを旋回させると、任意の角度で位置 決めすることが可能。
- ●単四アルカリ電池(お試し用電池付き)



ヘッドは縦に約 150°自由自在に 角度調整可能。



ECFPIVOT6 ¥

対象期間 2015年10月4日(日)~10月31日(土)

http://www.snapon.co.jp





THE PRODUCTS, IDEAS AND DEALS YOU NEED TO BE YOUR BEST



- ●オープンレンチ部は、オートバイなどボルト・ナッ トが露出している部分の整備でそれらに痕を付 ける事無く確実な作業が可能。
- ●10·12·14·17·19mmの5本セット。



次号掲載予定

OXIM705J

¥18,918(税込)

WRFNCH コンビネーションレンチセット



Snap-an OEXM705J

¥24,209(税込

ハンドルドライバ-



ので、さまざまなハンドルに対応。

●トルクを必要とする場合はグリップエンドにT型 ハンドル等を付けて使用可能。 5のap-3の

希望小売価格 TM9CSA +

ロープロファイルビットホルダー



●ロープロファイル磁石付きビットホルダー。

●あらゆる11mmラチェッティングレン **与nap-an** チに適合し、狭い所でもアクセス可能。

体型なので、ユニバーサルジョイントよりもトルクがかかる!

10mmロングソケット



●バッテリー周りや米国車、欧州車のバンパー カバーボルトにアクセス可能。



●クリアランスの少ないエン ジンルームなどに活躍。

●通常のソケットとユニバー サルジョイントを使うよりも 全高が低く一体となってい るためトルクが逃げません。



103TMUSMJ

Snap-on.

VZ EXTENSIO

脱着性の良さ。 と確実なロック

- ●ボール保持力が強く、ソケットが外 れることがありません。
- ●全長は約50、90、125、195、 290mmの5本セット。
- ●美しいクロームメッキ仕上げ。



305ASX

特別価格

軽くはめるとウォブル、奥まで押し込むと ストレートと1本で2本分の働きをします。

●ボール部分はステンレス製スプリングを使用しているため、錆びず に長く使用できます。更にソケットが脱落しない強い保持力。



●指先でコントロールしやすい. ローレット加工。 最大推奨トルク

特別価格

Snap-an

¥25,075(税込)

対象期間 2015年10月4日(日)~10月31日(土) http://www.snapon.co.jp



POWER RI

トルクスビットセット



●使用頻度の高いT8、T10、 T15、T20、T25、T27; **Snap-an** T30の7本セット。

SDMTR7

ストライキングスクレッパ-



●ガスケットや強く打ち込む作業に最適な 高強度スクレッパー。

特別価格

135°スプリットポイント・ドリルセット



●センターポンチの要 らない135°スプリッ トポイントカットで確 実な作業が可能。

● 1/16"~3/8"サイ ズのブロンズ表面加 エドリルビット21本



希望小売価格 ¥18,852(税込)

オイルフィルターレンチ



- ●ジョウはオイルフィルターに届きやすいようにハンドルから20°のオフセット。
- ●ハンドルにはクッショングリップ採用。
- ●ジョー開口サイズ: 57~102mm

希望小売価格 YA4050B

ポケットサイズ



ペンライト

アルミ精密削り出し デュアルモードライティング LED色: 白 Hi mode: 144ルーメン 作動時間 1時間 Low mode: 30ルーメン 作動時間 34時間 キャップ部分を締めこむことにより、連続使用モード 防水規格:IPX4 あらゆる方向からの飛沫による有害 な影響がありません。

全長:120mm 直径:15mm (ポケットクリップ除く)



ECFPEN5R

ECFPEN5BK

ECFPEN5B

スイブルジョイント

エアホースの絡み防止に。

●お手持ちのエアツールに取り付けるだけで、 エアホースの絡みを防止し、あらゆる方向に 対応します。

【注意】インパクトレンチに使用すると流量が落ちる為、パワーが 充分に出せない場合があります。



(税込) BACK PROBE バックブローブピンキット

コネクタを外すことなく、素早く回路電圧を測定



MTTL720 ¥ Û

- ●電気コネクタの裏側にプロービ ングピンを接続し、ピンの反対側 のワニロクリップに診断機器のリ 一ドを取り付けます。
- ●黒、赤、黄、緑、青の5色で識別が 容易に。
- ピンはそれぞれ色分けされ、同 時にテストするポイント用の4本 ずつのピンが含まれています。
- ●鋭利な針先は簡単にワイヤの絶 縁を貫通します。
- ●絶縁されたブーツは回路とグラ ンド間への短絡から保護。

ハイレバレージカッター



ケーブル等の切断に最適。





- ●綺麗な作業は正確なメンテナンスに繋がります。
- ●切断面の角が立たないので安全。

・クローム仕上げおよび酸化被膜仕上げのハンドツールをインパクトド ライバーで使用しないでください。 総合カタログW1~W4ページに記載されている安全注意事項もよく お読みください。



THE PRODUCTS, IDEAS AND DEALS YOU NEED TO BE YOUR BEST

HOT TOOKS



- こ2個の強力マグネット付き。
- ●視認性が良く、車内やエンジンルームでの置き忘れを防止。



MRPB100 (オレンジ)

MRPB10G (グリーン)

MRPB10B (ブルー) 各半1,051(税込)

5"(12.7mm) スリムロッキングプライヤ-





●薄型カーブジョウは、 連結部分の隙間にフ イットし、シャフトの供 回りを固定できます。 ※カッターは付いて いません。


- ●最大開口サイズ: 28mm
- ●全長142mm



IREE S



キズをつけずに異物を除去! 低コスト、作業効率アップ!





濃色車用

パッド表面



鉄粉パッド

●塗装面に付着した異物を簡単に効率よく除去できると共に、作業キズを大幅に軽減 できる画期的な異物除去パッド。

1 一般的な粘土 (1 個¥1,000 と仮定) で施工できるのは 3 台程度 (¥333/台) ですが鉄粉パッドは約 50 台 (¥210/台)

- ●鉄粉だけでなく、塗装ミスト、ピッチタール、こびりついた虫の死骸など、さまざ まな異物を効率良く除去できます。
- ●鉄粉パッドスムーサーで泡立てたボディにゴム面を塗装面に軽く押し当てて、縦、 横に数回動かすだけで異物が除去できます。
- 施工可能目安 30 ~ 50 台。
- ●バリエーションは、濃色車用と淡色車用の2種類。

CBPTPADD

CBPTPADL



●低重心、軽量、コンパクトな電動ギヤアクションポリッシャ

●長時間作業でも疲労が低減するグリップ。



バフサイズ:φ150 本体サイズ:Wφ123



ロングウールバフ (130mm) CBPBF50



バフ (150mm) CBPBF14



対象期間 2015年10月4日(日)~10月31日(土) http://www.snapon.co.jp









【素材】PVC+PU ¥**8**,180_(税込) 【サイズ】W450 H450xD40(mm)



Section



【素材】PVC【サイズ】W270xH270xD110(mm)




CARHARTTコラボモデル。

高い耐久性能と防水性能がある 1200 デニールポリエステルを採用。各部パイ ピング、トリプルステッチ、テーピングの 補強が施されています。内側にジップ開 閉のボケット付きで小物を入れるのに便利。容量があるので、アウトドア、スポーツ、旅行などにもおすすめ。 [サイズ] H310×W500×D220(mm)

【素材】 1200 デニール ナイロン他



アクリル携帯スタンド TRU2140AS




の動画鑑賞時に便利。

【サイズ】W85×H145×D80(mm)



AIR エア式バイクリフト







サービスが楽に行えます。



納品設置費用は別途かかります。担当加盟店までお問い合わせください。

※防滴仕様ではありませんので、ご使用にはご注意ください。



動力は大型エアーシリンダ ーを2本採用し、最大荷重は なんと780kg。

サイドパネル(オプション)等 を使用し、カートやトライク まで幅広く対応できます。

> オープン価格 KLSMC625RR

操作は使い易い フットペダルを 採用。

両手で作業しな がらのリフトア ップが可能。



高い拡張性のあるオプションパーツ

サイドパネル、前輪クランプ、センタージャッキ、ショップドーリーなどの豊富なオプションがある拡張性が高いバイク リフト。モーターサイクルだけでなく、ゴルフカートや農耕機など、幅広い車両まで対応可能。



KLS359926

¥75,600(稅込) ¥123,552(稅込)

センタージャッキ

KLS379841 ¥60,480(税込)



KLS359872 ¥55,080(税込)

-TOOL SAFETY +-

Do it Safely.... Do it Right with Snap-on Tools.

「設備」コンディションを整えよう。

<コンプレッサーの容量と仕事量のバランス>

たとえば、250mlの水が入った小さいコップ4杯と1lの水が入っ た大きなコップがあります。どちらも同じ10の水ですね。

コップを大小のコンプレッサーに置き換えると、10の仕事量をこな すためには4回コンプレッサーを起動する事になります。

起動する=タンク内圧が4回下がる。

4回も圧力が下がってしまっては安定した圧縮空気が供給されませ んね。余分な電気代も掛ります。



<配管の太さと長さ> 細いホースの中で

は圧縮エアの渋滞 が起きています。 太いホースに取り 換えて渋滞を解消 しましょう。





<空気を集める=水分も集まる>

気温、湿度共に高い日に10㎡の空気を大気圧の10倍まで上げると約200cc程度の 水分が溜ってしまいます。 ※圧縮工程1回分。

EATHERMAN®





それは一人の青年の苦い経験から生まれた・・・。

1975年、テイム・レザーマンは少ない予算でヨーロッパ旅行をしようと、中古レンタカー で巡っていた。しかし、かなりガタが来ている車のため修理の連続、安いホテルに入れば蛇 口の修理などトラブルが頻発。典型的な技術者だったティムはこの困難に直面したその時、 「フルサイズプライヤー付きでコンパクトなナイフがあれば便利だ」と思いついた。その後、 自分の工学的な腕をフルにいかしてそのツール開発に没頭し、7年後ついにオリジナルの レザーマンポケットサバイバルツールを完成させたのである。



「SIGNAL(シグナル) |はレザーマンの代 表的なペンチやのこぎり、栓抜き等にツー ルに加え、緊急用ホイッスルと火付石が装 備されたモデルです。Phillips #1-2 と 3/16"スクリュードライバーが付属されて いて、19機能装備。

Signal DOTIN

①ニードルノーズプライヤー ②レギュラープライヤー

③154CM取換式ワイヤーカッター ④154CM取換式ハードワイヤーカッター

⑤420HC直刃波刃コンボナイフ

⑥ノコギリ ⑦ハンマー ⑧救難ホイッスル

⑨ファイヤースターター(フェロセリウム棒)

⑩1/4"六角ビットドライバー ⑪ラージビットドライバー ②③ボックスレンチ2種(1/4"、3/16") ⑭カラビナ ⑤ダイヤモンドコーティングシャープナー

⑩紐通し穴付きキリ ⑰栓抜き ⑱缶切り ⑩ワイヤーストリッパー





■什様

【本体】ステンレススチール ポケットクリップ 【サイズ】全長11.4cm(プライヤー収納時) 【ナイフ刃渡り】6.9cm 【重さ】212.6g 【付属ビット】プラスドライバー#1-2、 マイナスドライバー3/16"

<u>lmnsig-n</u> ¥**24,84**0



______ ラプターは、消防隊員やレスキュー隊員の 要望を集約し、医療用ハサミをベースに開 発されました。現場に到着した緊急時を想 定し、安全迅速に任務を遂行するための機 能を満載しています。台湾では消防本部か ら2000本を採用されるなど、各国の救急 現場でその性能を発揮。

NEW

Raptor 579

①420HC折り畳みメディカルハサミ ②シートベルトカッター ③リングカッター ④定規 (5cm) ⑤酸素ボンベ用レンチ ⑥窓ガラス割り(タングステンカーバイト製)

【本体】ステンレススチールガラス繊維樹脂ハンドル ポケットクリップ・ランヤードホール 【サイズ】全長12.7cm (収納時) 【ハサミ部長さ】4.8cm 【重さ】164g 【付属品】ホルスターケース(ブラック)



OR ブラック/オレンジ 各¥ 16,200

MUT ZWY

■機能数:16

①ニードルノーズプライヤ ②レギュラープライヤー

③撚線用カッター ④電線潰し

⑤420HC直刃波刃コンボナイフ

⑥取替式ブロンズ製カーボンスクレー

①154CM取替式ワイヤーカッター

® 154CM取替式ハードワイヤーカッタ

⑨#8-32掃除棒/ブラシアダプタ

⑩ノコギリ ⑪ハンマー

⑫取替式カッティングフック

13取替式銃器分解パンチ

④ボルトオーバーライドツール

⑤ラージビットドライバー ⑯カラビナ(栓抜き兼用)

■仕様

【重さ】317.5g 【サイズ】全長12.7cm (プライヤ-

LMNMUT スタンダード



〇HT ォー・エイチ・ティー

■機能数:16 片手でプライヤーを取り出せます。

②スプリングアクションレギュラープライヤー ③154CM取替式ワイヤーカッタ・

④栓抜き ⑤缶切り ⑥420HC直刃ナイフ ①154CM取替式ハードワイヤーカッター ®420HC波刃ナイフ ®ノコギリ ⑩ストラップカッター ①酸素ボンベ用レンチ

⑫#8-32掃除棒/ブラシアダプター ③マイナスドライバー (S) (A)マイナスドライバー (M) ⑤マイナスドライバー (L) ⑥プラスドライバー

■仕様

【サイズ】全長11.5cm(プライヤー収納時) 【重さ】280.6g

LMNOHT

LMNOHTBK

シルバー LMNOHTSV 各¥

Use the right tool.

Maintain the tool regularly.



スタイルCS Style CS

■機能数:6


①ハサミ ②爪ヤスリ ③パッケージオープナ-④フラットプラスドライバー ⑤カラビナ/栓抜き ⑥ピンセット

レザーマン ジャパン オリジナル モデル



【サイズ】全長7.5cm (ハサミ収納時) 【重さ】41g

ツールセーフティメッセージ



設備の心得

– エア配管の「太さ」と「距離」 –

- ●「短くて太い」が流量確保の理想。(エアツール本来のスペックに大きく影響します)
- ●安全で効率の良いエアホースを使用する。(加盟店へお問い合わせください)

重要と供給のバランス -

●エアツールに対応できるコンプレッサーの容量を確保。(個々のエア消費量は取扱説明書に記載されています)

- こまめな水抜きを -

- ●水蒸気から水となってエアツールへ流れ込み、故障の原因になります。
- ●短いスパンで定期的に水抜きを行いましょう。(余分な修理代も減らせます)

■Use approved eye protection. セーフティーゴーグルの着用。

正しい工具を使用する。

作業に適した工具を使用するとことにより安全に繋がります

| 整備は次の作業に必要不可欠です。

Use the tool properly. 常に工具を整備する。

消耗筒所を見つけたら交換しましょう 正しく工具を使用する。 (良い工具を使用しても、正しく 使用しないと工具を壊します

SNAP-ON TOOLS は皆様の安全のために、効率のために。

THE ROLL CAB SERIES 95 YEARS IN THE MAKING.

Snapen. 95



幅 1851mm。圧巻の KRL1163 は右バンク最下段の引出しにパワーツールホルダーを備えている。引出し数 16 段は単体のツールストレージでは最大級。加えて再下段左バンクには使い勝手の良い深い引出し (インチ)、中央バンク最下段にはケース入りのツールをそのまま収納できるなど、収納に困りがちなツールにも柔軟に対応可能。マスターの名にふさわしい一台。



EPIQ (エピック) は、スナップオンの EPIC (エピック = 叙事詩) とも言えるシリーズ。 95 周年モデルは、まさにその叙事詩を彩る大事なワンシーンとなる特別な一台。3 段のエクストラワイドの引出しに頻繁に使用するツールを収納することで、素早い アクセスが可能。シンプルな外見ながらも積み重ねてきた知恵と技術の結晶。



¥1,689,672(Hia)



95th Anniversary Micro Box







小物入れとして最適なサイズ のマイクロトップチェストの 特別モデル。95 周年の息吹を 身近に感じることができる。

引出し数 幅 奥行 高さ

KMC923AWBM

¥16,574

Tool storage maintenance kit y-nzhu-ジメンテナンスキット







ツールストレージ専用の汚れ落としクリーナー & 艶出し (容量:200ml)。 特殊シリコンとフッ 素の力でスベスベの手触り、帯電防止剤でホコリを遮断。フラット系(フラット塗装を生かし、 クリーナー効果あり)、ステンレストップにも有効。超極細化学繊維を使って編まれたマイクロファ イバークロス (サイズ:400x400mm) 極細繊維に絡めることで拭き上げ能力が高く、天然繊 維(綿など)と同等の吸水性を持ち、化学繊維なので乾燥が速い。

95 周年ミニタオル付き。【素材】綿 100%【サイズ】W200xH200(mm) 仕上がりが滑らかで肌触りが柔らかい質感になっています。

CBPTSDMAINT



FIRE DEUT.



スナップオン・ツールズ株式会社 SNAP-ON TOOLS JAPAN K.K.

ツールを安全に使用いただくため、必ず取扱注意事項をお読みください。 (取扱注意事項は、ユーザーマニュアルおよび製品カタログに記載されています) 製品の仕様および価格など向情報につきましては、予告なく変更することがありま すので、ご了承ください。 価格は全て消費税込みの価格となっています。 掲載されている商品写真の色は、光源などにより実際と異なる場合があります。

SNAP-ON®, BLUE-POINT®, TORQOMETER®, FLANK DRIVE®, LOCK 'N ROLL®, SHOPKEY®, VERSATORO®, VANTAGE®, DOCKER LOCKER®, LOXOCKET®は Snap-on Inc. の登録商標です。上記以外の登録商標(以下)は所有者の許可を得て使用されたもので、その所有権は所有者に減します。ACR®, PHILLIPS®, POZIDRIV®, TRI-WING®はPhilips Screw Co.の。トルクス®、トルクス プラス®、TORX®、TORX PLUS® はTextron Inc.》 VISE GRIP®は Petersen Manufacturing Company, Inc. の登録商標です。

禁転載

お問合わせは